

Samsung QB65H(LH65QBHPLGC/EN)

Samsung QB65H - 65" Class - QBH Series LED display - digital signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - edge-lit - black



Les écrans de la série QBH proposent du contenu avec un réel impact visuel qui améliore l'efficacité opérationnelle. Grâce à une qualité d'image UHD, l'écran propose un environnement visuel stimulant et mémorable. Grâce à sa puissante plateforme d'affichage SSSP 5.0 et à son système opératoire Tizen 3.0, l'écran propose des fonctionnalités d'affichage professionnelles prêtes à l'emploi tout en assurant un haut niveau de protection des données.

Key Selling Points

Un écran tout compris qui propose un contenu à haut impact
Faites vivre votre contenu commercial avec la qualité d'image UHD
Protégez les données client et d'entreprise avec une sécurité avancée
Appréciez un taux de rafraîchissement accéléré grâce à une connectivité polyvalente

Product Features

Un écran tout compris qui propose un contenu à haut impact

Les écrans de la série QBH proposent du contenu avec un réel impact visuel qui améliore l'efficacité opérationnelle. Grâce à une qualité d'image UHD, l'écran propose un environnement visuel stimulant et mémorable. Grâce à sa puissante plateforme d'affichage SSSP 5.0 et à son système opératoire Tizen 3.0, l'écran propose des fonctionnalités d'affichage professionnelles prêtes à l'emploi tout en assurant un haut niveau de protection des données.

Faites vivre votre contenu commercial avec la qualité d'image UHD

Avec leur qualité d'image UHD à la pointe de la technologie, les écrans de la série QBH invitent les utilisateurs à dynamiser leurs messages commerciaux. Chaque écran de la série QBH affiche du contenu avec quatre fois plus de détails réalistes et de luminosité que les alternatives standards, sur un écran plus large qui offre plus d'espace. Associées à des propriétés performantes, comme le mode portrait, les présentations nouvelle génération rendent la série QBH idéale pour toute utilisation commerciale.

Protégez les données client et d'entreprise avec une sécurité avancée

Pour les organisations gouvernementales, financières ou autres entreprises du domaine de l'information, la protection des données est essentielle. Les affichages de la série QBH répondent à ces besoins avec des mesures de sécurité de haut niveau. Le système opérationnel Tizen 3.0 offre une sécurité aux niveaux application, plateforme et système, en réduisant l'accès aux fichiers et données à une base utilisateur avancée.

Appréciez un taux de rafraîchissement accéléré grâce à une connectivité polyvalente

Vous constaterez une remarquable évolution par rapport à d'autres solutions plus limitées: les écrans de la série QBH accueillent un large éventail de contenus et améliorent les performances d'affichage avec leur connectivité HDMI 2.0 et DisplayPort 1.2. Cette polyvalence vous assure un taux de rafraîchissement 60 Hz. et une clarté optimale, quelle que soit la source.

Main Specifications

Description du produit	Samsung QB65H QBH Series - 65"écran DEL
Type de Produit	Écran LCD plat à rétroéclairage DEL
Classe de diagonale	65"
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Couleur	Noir
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Technologie d'amélioration du mouvement	60 Hz Refresh Rate
Interface vidéo	HDMI
Qté de ports HDMI	2 ports
Connectivité	Wi-Fi
Interface PC	DVI, DisplayPort
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par DEL - système de rétroéclairage en bordure par DEL Edge-Lit

Format de l'image	16:9
Tuner de télévision	Pas de tuner
Fonctions commerciales	SMART Signage Platform
Améliorations d'image	Mega Dynamic Contrast Ratio
USB	2 ports
Télécommande	Télécommande standard
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Classe énergétique	Classe A
Consommation en fonctionnement	165 Watt
Consommation électrique en mode marche	122 Watt
Consommation d'énergie annuelle	178 kWh
Dimensions (LxPxH) - sans support	145.61 cm x 3.76 cm x 83.56 cm
Poids	22.8 kg

Extended Specification

Général

Type de Produit	Écran LCD plat à rétroéclairage DEL
Classe énergétique	Classe A
Consommation en fonctionnement	165 Watt
Consommation électrique en mode marche	122 Watt
Consommation d'énergie annuelle	178 kWh
Classe de diagonale	65"
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Séries	QBH Series
Tuner de télévision	Pas de tuner
Interface vidéo	HDMI
Qté de ports HDMI	2 ports
Interface PC	DVI, DisplayPort
Améliorations d'image	Mega Dynamic Contrast Ratio
Dimensions	Sans support
Largeur	145.61 cm
Profondeur	3.76 cm
Hauteur	83.56 cm
Poids	22.8 kg
Couleur du boîtier	Noir

Affichage

Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9

Technologie d'amélioration du mouvement	60 Hz Refresh Rate
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par DEL - système de rétroéclairage en bordure par DEL Edge-Lit
Enrobage	Anti-éblouissement
Rapport de contraste d'image	4700: 1
Luminosité	300 cd/m ²
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Temps de réponse	8 ms
Fonctions commerciales	SMART Signage Platform
Fonctions supplémentaires	SSSP 5.0

Supports et systèmes de montage

Pied	Facultatif
Interface de montage pour écran plat	400 x 400 mm

Lecteur multimédia

Port USB	Oui
Qté de ports USB	2
Système d'exploitation	Tizen OS 3.0

Télécommande

Type	Télécommande standard
------	-----------------------

Multimédia réseau et Internet

Connectivité	Wi-Fi
--------------	-------

Connexions

Type de connecteur	<ul style="list-style-type: none"> 2 x entrée HDMI Entrée DVI-D Entrée DisplayPort Entrée de ligne audio 2 x USB 2.0 Sortie de ligne audio Entrée série Télécommande Entrée infrarouge Sortie série
--------------------	---

Divers

Normes de conformité	<p>CSA, UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, NEMKO, NOM, SASO, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, PSB, FCC, IRAM, EN 60950-1, FCC Part 15 B Class A, KC, GB 9254-2008, NOM-019-SCFI-1998, KN22, KN24, K60950-1, cUL No. 60950-1, EAC, GB4943.1-2011, RCM, EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003, IS13252, VCCI V-3/2010.04 Class A, CNS 14972, AS/NZS CISPR22:2009, gamme GOST-R 51317, GOST 22505-97, EN55022:2006 + A1:2007, CNS 13438 Class A ITE EMI, CNS 13439 AV EMI, CNS 14409 AV EMS, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, IEC60950-1, KCC/EK</p>
----------------------	--

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension nominale	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode d'attente	0.5 Watt
Consommation en mode sommeil	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0 Watt

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	157.1 cm
Profondeur (emballée)	21.2 cm
Hauteur (Expédition)	94.9 cm
Poids (Expédition)	30.1 kg

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%

What's in the box

Samsung QB65H
Télécommande

* Tech Data is not responsible for errors in the documentation of products