

DesignJet T630 24-in Printer(5HB09D#B19)

HP DesignJet T630 - 24" imprimante grand format - couleur - jet d'encre - Rouleau (61 cm) - 2 400 x 1 200 ppp - jusqu'à 0.43 min/page (mono) / jusqu'à 0.43 min/page (couleur) - capacité : 1 inclinaison - Gigabit LAN, USB 2.0, Wi-Fi(n) - outil de coupe



Ces imprimantes sont idéales pour les environnements individuels ou multi-utilisateurs, offrant des dessins CAO en noir et blanc aux présentations en couleur tandis que les outils tels que l'alignement automatique de rouleaux de supports et les prévisualisations d'impressions précises vous permettent de rationaliser les flux d'impression et d'assurer l'efficacité.

Main Specifications

Description du produit	HP DesignJet T630 - 2025 Edition - imprimante grand format - couleur - jet d'encre
Type d'imprimante	24" imprimante grand format - jet d'encre - couleur
Poids	28.9 kg
Localisation	Anglais, allemand, espagnol, français, italien / Europe
Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP Thermal Inkjet
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	4 encres - cyan, magenta, jaune, pigment noir
Taille max. du support	Rouleau A1 (61,0 cm x 45,7 m), A1 (594 x 841 mm), ANSI D (559 x 864 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	210 mm x 279 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	610 mm x 45.7 m
Vitesse d'impression	Jusqu'à 0.5 minutes/page - A1 (594 x 841 mm) Jusqu'à 0.5 minutes/page - ANSI D (559 x 864 mm)
Résolution maximum (N&B)	2 400 x 1 200 ppp
Résolution maximum (couleur)	2 400 x 1 200 ppp
Coupeuse	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint activé	Oui
RAM installée (maximum)	1 Go (1 Go)
Langage(s) d'impression	HP RTL, CALS G4, HP GL/2, URF, JPEG
Type de supports	Papier, papier photographique, papier technique, papier auto adhésif
Réseaux	Serveur d'impression
Fonctionnalités de l'imprimante	Poids maximal de rouleau 4,1 kg
Alimentation	CA 100-240 V
Normes environnementales	EPEAT Gold
Garantie du fabricant	1 an de garantie
Dimensions (LxPxH)	101.3 cm x 60.5 cm x 93.2 cm

Extended Specification

Général

Type d'imprimante	24" imprimante grand format - jet d'encre - couleur
Localisation	Anglais, allemand, espagnol, français, italien / Europe

Extension/connectivité

Connexions	1 x USB 2.0 1 x LAN Gigabit - RJ-45
------------	---------------------------------------

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
------------------------	-------------------------

Divers

Accessoires inclus	Pied, alimenteur de feuilles automatique, spindle, affiche d'installation
Consommables inclus	1 x cartouche d'encre (cyan) 1 x cartouche d'encre (magenta) 1 x cartouche d'encre (jaune) 1 x cartouche d'encre (noir) 1 x tête d'impression
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, ICES Class B, EMC Class B, RED, ACMA Class B, RSM Class B, CCC Class B, VCCI Class B, KCC Class B, EU RoHS, REACH, WEEE, ERP, encres certifiées UL ECOLOGO, EU Low Voltage Directive, EN 60950-1, EN 62368-1, EAC, Ukraine, PSB, CCC, IRAM, BIS, NYCE, TLS v1.2

Imprimante

Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP Thermal Inkjet
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	4 encres - cyan, magenta, jaune, pigment noir
Configuration de la buse	1376 buses
Taille minimum des gouttelettes d'encre	12 pl (noir), 5,5 pl (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	4 cartouches (1 cyan, 1 magenta, 1 jaune, 1 noir pigmenté)
Vitesse d'impression	Jusqu'à 0.5 minutes/page - A1 (594 x 841 mm) Jusqu'à 0.5 minutes/page - ANSI D (559 x 864 mm)
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	2 400 x 1 200 ppp
Résolution maximum (couleur)	2 400 x 1 200 ppp
Langage(s) d'impression	HP RTL, CALS G4, HP GL/2, URF, JPEG
Coupeuse	Oui
Fonctionnalités de l'imprimante	Poids maximal de rouleau 4,1 kg

RAM

RAM installée (maximum)	1 Go / 1 Go (maximum)
-------------------------	-----------------------

Gestion du support

Type de supports	Papier, papier photographique, papier technique, papier auto adhésif
Taille max. du support	Rouleau A1 (61,0 cm x 45,7 m), A1 (594 x 841 mm), ANSI D (559 x 864 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	210 mm x 279 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	610 mm x 45.7 m

Formats standard reconnus	A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI D (559 x 864 mm)
Plage d'épaisseur des supports	Jusqu'à 0,3 mm
Grammage	60 g/m ² - 280 g/m ²

Réseaux

Réseaux	Serveur d'impression
Protocoles et fonctions de sécurité	SNMP 1, SNMP 2, 802.1x

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 100-240 V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	35 Watt
Consommation électrique en veille	0.2 Watt
Consommation en sommeil	2.1 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	HP Click
--------------------	----------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80% RH
Emission sonore (inactive)	16 dBA
Emission sonore (active)	42 dBA

Dimensions et poids

Largeur	101.3 cm
Profondeur	60.5 cm
Hauteur	93.2 cm
Poids	28.9 kg

Normes environnementales

Compatible EPEAT	EPEAT Gold
Labellisation ENERGY STAR	Oui

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	115.5 cm
Profondeur (emballée)	57.5 cm
Hauteur (Expédition)	47.5 cm
Poids (Expédition)	38 kg

What's in the box

HP DesignJet T630 2025 Edition

Cartouche d'encre - cyan

Cartouche d'encre - magenta

Cartouche d'encre - jaune

Cartouche d'encre - noir

Tête d'impression

Spindle, pied, affiche d'installation, alimenteur de feuilles automatique

*TD SYNnex is not responsible for errors in the documentation of products.