

Dell UltraSharp U3421WE (DELL-U3421WE)

Dell UltraSharp U3421WE - LED monitor - curved - 34.1" - 3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - speakers - with 3 years Advanced Exchange Basic Warranty - for Latitude 5320, 5520; Precision 7560; XPS 13 9310, 15 9510



Main Specifications

Description du produit	Dell UltraSharp U3421WE - écran LED - incurvé - 34.1"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 34.1"
Classe énergétique	Classe F
Consommation électrique en mode marche	31.6 Watt
Écran incurvé	Oui
Caractéristiques	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	21:9
Résolution native	WQHD 3440 x 1440 à 60 Hz
Densité par pixel	0.2325 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1
Temps de réponse	5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal)
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Connecteurs d'entrée	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet intégré	Oui
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-glare 3H hardness
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH) - avec support	81.36 cm x 23.74 cm x 39.28 cm
Normes environnementales	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR
Normes de conformité	DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.4
Services inclus	Garantie de 3 ans Advanced Exchange Basic Warranty
Conçu pour	Latitude 5320, 5520; Precision 7560; XPS 13 9310, 15 9510

Extended Specification

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe F

Taille de la diagonale	34.1"
Écran incurvé	Oui (1900R)
Appareils intégrés	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	21:9
Résolution native	WQHD 3440 x 1440 à 60 Hz
Densité par pixel	0.2325 mm
Pixels par pouce	109
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Temps de réponse	5 ms (gris à gris rapide),8 ms (gris à gris normal)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 85 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 89 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-glare 3H hardness
Technologie de rétroéclairage	WLED
Fonctions	Système d'éclairage latéral LED
Dimensions (LxPxH)	81.36 cm x 23.74 cm x 39.28 cm - avec support

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	5 Watt

Connectivité

Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> 2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Mode USB 3.2 montant de génération 1 (Type B) USB 3.2 1re génération en aval avec Battery Charging 1.2 2 x USB 3.2 descendant de génération 1 Sortie de ligne audio Réseau (RJ-45)
------------	--

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivotant,inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+21
Angle de pivotement	60
Réglage de la hauteur	150 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	<ul style="list-style-type: none"> 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB 3.2 1re génération en amont

	1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x câble USB-C - 1.8 m
--	---

Normes de conformité DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.4

Alimentation

Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	31.6 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	31.6 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	36 Watt
Consommation électrique en veille	0.3 Watt
Consommation en sommeil	0.3 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt
Commutateur marche/arrêt	Oui

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	Dell Display Manager
------------------	----------------------

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails Avec support - largeur:81.36 cm - profondeur:23.74 cm - hauteur:39.28 cm
Sans support - largeur:81.36 cm - profondeur:5.75 cm - hauteur:35.91 cm - poids:7.52 kg

Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé	16.5 kg
---------------	---------

Normes environnementales

Certifié TCO	TCO Certified Displays 8
Certifié ENERGY STAR	Oui
Version ENERGY STAR	8.0

Garantie du fabricant

Services inclus	Garantie de 3 ans Advanced Exchange Basic Warranty
-----------------	--

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

Information de compatibilité

Conçu pour	Dell Latitude 5320,5520 Dell Precision 7560 Dell XPS 13 9310,15 9510
------------	--

What's in the box

Dell UltraSharp U3421WE
Câble DisplayPort - 1.8 m
Câble USB 3.2 1re génération en amont
Câble HDMI - 1.8 m
Câble USB-C - 1.8 m
Software

*TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.