

# Samsung QM55B LH55QMBEBGCXEN (LH55QMBEBGCXEN)

## Samsung LH55QMBEBGCXEN



Un téléviseur Samsung vous permet de profiter de technologies de pointe, d'un design remarquable, de services et de partenariats offrant un contenu qui répond aux exigences des consommateurs.

### Main Specifications

Description du produit	Samsung QM55B QMB Series - 55"écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalisation numérique
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Classe de diagonale	55"
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	3 ports
Connectivité	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Interface PC	DisplayPort
Technologie	VA
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Format de l'image	16:9
Tuner de télévision	Pas de tuner
Fonctions commerciales	SMART Signage Platform
Améliorations d'image	Mega Dynamic Contrast Ratio, Dynamic Crystal Color, Gamme de couleurs de 92 % (DCI-P3, CIE 1976)
Capacité de stockage	16 Go
USB	2 ports
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Classe énergétique	Classe G
Consommation électrique en mode marche	143 Watt
Dimensions (LxPxH) - sans support	123.51 cm x 4.63 cm x 70.79 cm
Poids	18.1 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR

### Extended Specification

#### Général

Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Classe énergétique	Classe G

Consommation électrique en mode marche	143 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	108 kWh/1 000 h
Classe de diagonale	138 cm (55")
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Séries	QMB Series
Processeur vidéo	Quantum 4K
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	3 ports
Interface PC	DisplayPort
Améliorations d'image	Mega Dynamic Contrast Ratio,Dynamic Crystal Color,Gamme de couleurs de 92 % (DCI-P3,CIE 1976)
Conception	Slim Design
Dimensions	Sans support
Largeur	123.51 cm
Profondeur	4.63 cm
Hauteur	70.79 cm
Poids	18.1 kg

## Affichage

Technologie d'affichage LCD	VA
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Enrobage	25 % anti-reflet
Rapport de contraste d'image	4000:1
Luminosité	500 cd/m <sup>2</sup>
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Temps de réponse	8 ms
Fonctions commerciales	SMART Signage Platform
Heures de fonctionnement/Jours	24 /7
Fonctions supplémentaires	Fonction Smart Calibration,Tizen Zero Config

## Supports et systèmes de montage

Pied	Facultatif
Interface de montage pour écran plat	200 x 200 mm
Compatibilité VESA	Oui

## Lecteur multimédia

Port USB	Oui
----------	-----

Nombre de ports USB	2
Configuration	16 Go
Système d'exploitation	Tizen OS 6.5

### Multimédia réseau et Internet

Connectivité	Wi-Fi,LAN,Bluetooth
--------------	---------------------

### Connexions

Type de connecteur	3 x entrée HDMI 2 x USB Sortie de ligne audio Entrée RS-232 Sortie RS-232 Réseau Entrée infrarouge Entrée DisplayPort
--------------------	--

### Divers

Normes de conformité	RoHS,WEEE,REACH,EMC Class B,HDCP 2.2,Safety 60950-1,Safety 62368-1
----------------------	--

### Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

### Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en sommeil	0.5 Watt

### Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	140.2 cm
Profondeur (emballée)	16.3 cm
Hauteur (Expédition)	85.8 cm
Poids (Expédition)	23.6 kg

### Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

\*TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.