

Dell 27 Video Conferencing Monitor C2723H(DELL-C2723H)
 Dell 27 Video Conferencing Monitor C2723H - LED monitor - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m²- 1000:1 - 5 ms - HDMI ,DisplayPort - speakers - with 3 years Advanced Exchange Service



Main Specifications

Description du produit	Dell 27 Video Conferencing Monitor C2723H - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe C
Consommation électrique en mode marche	13.2 Watt
Caractéristiques	Microphone,caméra,concentrateur àUSB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16: 9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à60 Hz
Densitépar pixel	0.3114 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000: 1 / 1000: 1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (rapide),8 ms (normal)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI ,DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH) - avec support	60.99 cm x 19.01 cm x 53.415 cm
Poids	7.24 kg
Normes environnementales	TCO Certified Edge Displays,TCO Certified Displays 9,ENERGY STAR
Normes de conformité	RoHS,NFPA 99,DisplayPort 1.2,sans BFR,HDCP 1.4,PVC-free
Services inclus	3 ans de service Advanced Exchange

Extended Specification

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe C

Taille de la diagonale	27"
Appareils intégrés	Microphone,caméra,concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densitépar pixel	0.3114 mm
Pixels par pouce	81.59
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 1000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB
Temps de réponse	5 ms (rapide),8 ms (normal)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Sans mercure,verre sans arsenic,technologie Low Blue Light,3 côtés sans cadre
Dimensions (LxPxH)	60.99 cm x 19.01 cm x 53.415 cm - avec support
Poids	7.24 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	5 Watt

Connectivité

Interfaces	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) Sortie DisplayPort (MST) USB 3.2 montant de génération 1 2 x USB 3.2 1re génération en aval avec Battery Charging 1.2 2 x USB 3.2 descendant de génération 1 Casque (mini-prise)
------------	---

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+21
Angle de pivotement	90
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément),prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x câble USB-A vers USB-B - 1.8 m
Normes de conformité	RoHS,NFPA 99,DisplayPort 1.2,sans BFR,HDCP 1.4,PVC-free

Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
------------------------------	--------------------------------

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	13.2 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	13.2 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Max)	85 Watt
Consommation électrique en veille	0.3 Watt
Consommation en sommeil	0.3 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.2 Watt
Commutateur marche/arrêt	Oui

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:60.99 cm - profondeur:19.01 cm - hauteur:53.415 cm - poids:7.24 kg Sans support - poids:5.04 kg
------------------------------	---

Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé	10.01 kg
---------------	----------

Informations sur le développement durable

CertifiéTCO	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
CertifiéENERGY STAR	Oui

Garantie du fabricant

Services inclus	3 ans de service Advanced Exchange
-----------------	------------------------------------

What's in the box

Dell 27 Video Conferencing Monitor C2723H
Câble DisplayPort - 1.8 m
Câble HDMI - 1.8 m
Câble USB-A vers USB-B - 1.8 m

*TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.