

AOC Gaming Q27G2U/BK(Q27G2U/BK)

AOC Gaming Q27G2U/BK - LED monitor - gaming - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 144 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI , DisplayPort - black



Le modèle Q27G2U est un modèle à écran plat d'AOC doté d'une fréquence de rafraîchissement rapide à 144 Hz. Son temps de réponse de 1 ms et la technologie FreeSync Premium produisent de magnifiques images fluides qui renforcent encore le plaisir des jeux aux performances exigeantes et vous assurent de conserver votre avantage en multi-joueurs.

Key Selling Points

Résolution 2560 x 1440
Distraction réduite au minimum pour la bataille finale
Technologie FreeSync Premium
Temps de réponse de 1 ms
Fréquence de rafraîchissement de 144 Hz

Product Features

Distraction réduite au minimum pour la bataille finale

Développez votre vision grâce aux différents paramètres de l'écran. Les bords fins et sans contour minimisent toute distraction pour la bataille finale.

Technologie FreeSync Premium

Profitez des visuels d'une très haute qualité même dans les jeux les plus rapides. La technologie FreeSync Premium d'AMD assure la synchronisation des fréquences de rafraîchissement de la carte graphique et du moniteur pour garantir un jeu fluide et sans distorsion de haute performance. FreeSync Premium d'AMD offre une fréquence de rafraîchissement minimale de 120 Hz, diminuant le flou et précisant l'image ainsi plus réaliste. La fonction LFC supprime le risque de saccade si la fréquence d'images chute en-dessous de la fréquence de rafraîchissement.

Temps de réponse de 1 ms

Un temps de réponse de pixel à 1 ms apporte la vitesse sans bavure qui augmente la qualité du jeu. Les actions rapides et les transitions spectaculaires sont fluides, sans les effets désagréables dus aux images fantômes. Choisissez la bonne voie vers la victoire, ne vous laissez pas arrêter par la lenteur d'un écran.

Fréquence de rafraîchissement de 144 Hz

Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.

Main Specifications

| | |
|--|--|
| Description du produit | AOC Gaming Q27G2U/BK - écran LED - 27" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Classe énergétique | Classe G |
| Consommation électrique en mode marche | 34.1 Watt |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
| Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 144 Hz |
| Densité par pixel | 0.2335 mm |
| Luminosité | 250 cd/m ² |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
| Jeu | Oui |

| | |
|------------------------------------|--|
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 121% sRGB, 90% Adobe RGB |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | 3H Hard Coating |
| Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.25 cm x 22.74 cm x 52.86 cm |
| Poids | 5.2 kg |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Normes de conformité | RoHS, Sans plomb, TUV Bauart, EAC, DisplayPort 1.2, ISO 9241-307 Class 1, sans mercure |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |

Extended Specification

Général

| | |
|------------------------------------|--|
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe G |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 144 Hz |
| Densité par pixel | 0.2335 mm |
| Luminosité | 250 cd/m ² |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 121% sRGB, 90% Adobe RGB |
| Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
| Jeu | Oui |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | 3H Hard Coating |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, japonais, coréen |
| Fonctions | USB 3.0 Fast Charge |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 61.25 cm x 22.74 cm x 52.86 cm - avec support |
| Poids | 5.2 kg |

Connectivité

| | |
|------------|---|
| Interfaces | DisplayPort 1.2 2 x HDMI 4 x USB 3.0 Entrée de ligne audio Casque |
|------------|---|

Mécanique

| | |
|------------------------------------|--|
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | 3.5/21.5 |
| Angle de pivotement | 30 |
| Réglage de la hauteur | 130 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |

Divers

| | |
|----------------------|--|
| Câbles inclus | Câble HDMI - 1.8 m Câble DisplayPort - 1.8 m |
| Normes de conformité | RoHS, Sans plomb, TUV Bauart, EAC, DisplayPort 1.2, ISO 9241-307 Class 1, sans mercure |

Alimentation

| | |
|--|-------------------------|
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 34.1 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 28 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 32 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |

Dimensions et poids

| | |
|------------------------------|---|
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur:61.25 cm - profondeur:4.66 cm - hauteur:36.58 cm |
|------------------------------|---|

Dimensions et poids (emballé)

| | |
|---------------------|---------|
| Largeur emballée | 73 cm |
| Profondeur emballée | 18.7 cm |
| Hauteur emballée | 52 cm |
| Poids emballé | 7.53 kg |

Informations sur le développement durable

| | |
|----------------------|-----|
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
|----------------------|-----|

Garantie du fabricant

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
|------------------------|--------------------------|