

# Samsung ViewFinity S6 S34C652VAUXEN + free 2y warranty extention(book SKU 8387325) (LS34C652VAUXEN)

## ViewFinity S65UV 34" Webcam



## Key Selling Points

Large espace de travail au format 21:9 et détails réalistes grâce à la résolution Ultra WQHD

Restez connecté grâce aux appels vidéo et libérez de l'espace sur votre bureau avec la webcam et les haut-parleurs intégrés

Port USB type-C pour alimenter, envoyer des données et des signaux d'affichage entre les appareils

## Product Features

### Faites-en plus avec votre espace

Un écran incurvé 1000R de 34 pouces vous entoure au format 21:9. La courbe correspond étroitement au champ de vision humain, ce qui vous permet de maximiser votre espace d'affichage et d'atteindre de nouveaux niveaux de productivité tout en réduisant la fatigue oculaire.

### Plus de réalisme grâce à plus de couleurs

Bénéficiez d'une large gamme de couleurs pour une précision et des détails époustouflants. Le HDR10 offre des teintes quasi illimitées et une représentation des couleurs fidèle à la réalité, avec des tons sombres et des tons clairs plus vifs. Le contenu est agréable à regarder et peut être vécu comme prévu.

### Ouvrez la caméra pour rester connecté

Restez connecté grâce aux appels vidéo et à la diffusion en continu, sans appareil supplémentaire. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la caméra peut être poussée vers le bas dans le moniteur pour conserver un profil élégant. Windows Hello utilise la caméra et la biométrie pour vous connecter en toute sécurité à n'importe quel appareil, application ou site web Windows 11 sans mot de passe.

### Du son sans encombrement

Travaillez, apprenez et jouez sans avoir besoin de périphériques supplémentaires. Grâce aux haut-parleurs intégrés, vous pouvez libérer de l'espace sur votre bureau en minimisant les connexions nécessaires pour un environnement de travail plus efficace, tout en vous assurant de pouvoir écouter un large éventail de contenus en toute simplicité.

### Maîtrisez plusieurs sources en toute harmonie

Un commutateur KVM intégré vous permet de connecter et de contrôler deux sources simultanément sur votre écran, avec un seul clavier et une seule souris. C'est vous qui choisissez : écran partagé, image dans l'image ou image par image sont tous possibles. Soyez plus efficace en éliminant les problèmes liés à l'utilisation de plusieurs appareils grâce à la commutation d'entrée et au multitâche.

### Connectez et ajustez pour répondre à vos besoins

Un port USB-C vous permet d'alimenter votre appareil et de transmettre des données avec un seul câble, et un port LAN vous permet de vous connecter à un ordinateur portable sans réseau local pour une utilisation Ethernet. La gestion propre des câbles, associée à la hauteur réglable de l'écran qui s'incline et pivote, offre une utilisation confortable et attrayante tout au long de la journée.

### Soulagez vos yeux de la fatigue

Gardez vos yeux frais en réduisant la fatigue de l'écran. Pour les projets nocturnes, la luminosité et la température des couleurs s'optimisent automatiquement en fonction de l'environnement. Certifié TUV pour les soins oculaires intelligents, Samsung réduit le scintillement de l'écran et aide à protéger les yeux contre la lumière bleue excessive grâce au mode d'économie des yeux.

### Un jeu fluide et sans saccades

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz et AMD FreeSync s'associent pour assurer la fluidité de votre écran dans un large éventail d'applications, afin que vous puissiez oublier les bégaiements et les déchirures d'image. Vous pouvez donc oublier les bégaiements et les déchirures d'image. Cela vous permet de mieux voir et de donner le meilleur de vous-même sans rien manquer.

### Un moniteur plus durable

Les matériaux durables et recyclés sont synonymes d'un moniteur plus respectueux de l'environnement, avec 5 % du capot arrière en plastique recyclé (OBP) et un processus de fabrication qui réduit la quantité de plastique et les émissions.

## Main Specifications

Description du produit	Samsung ViewFinity S6 S34C652VAU - S65VC Series - écran LED - incurvé - 34" - HDR
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 34"
Classe énergétique	Classe G
Consommation d'énergie annuelle	47 kWh
Écran incurvé	Oui
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Caractéristiques	Commutateur KVM, USB 3.0/concentrateur USB-C, adaptateur de réseau Ethernet, caméra IR de 5,0 mégapixels, PD USB 90 Watt
Type de panneau	VA
Facteur de forme	21:9
Résolution native	UWQHD 3440 x 1440 à 100 Hz
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1
Compatible HDR	HDR10
Temps de réponse	5 ms
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	115% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet intégré	Oui
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivotant, inclinaison
Tension	CA 100-240 V
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	80.66 cm x 24.1 cm x 56.15 cm
Poids	8.1 kg
Normes de conformité	HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification

## Extended Specification

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe G
Classe énergétique (HDR)	Classe G
Consommation d'énergie annuelle	47 kWh
Taille de la diagonale	34"
Écran incurvé	Oui (1000R)
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Appareils intégrés	Commutateur KVM, USB 3.0/concentrateur USB-C, adaptateur de réseau Ethernet, caméra IR de 5,0 mégapixels
Distribution d'alimentation USB	90 Watt
Type de panneau	VA

Facteur de forme	21:9
Résolution native	UWQHD 3440 x 1440 à 100 Hz
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1
Format HDR	HDR10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	115% sRGB
Temps de réponse	5 ms
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Image après image, mode jeu, CustomColor Mode, FPS Mode, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, technologie Flicker Free, RTS Mode, Image Size, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Mode Sport, RPG Mode, Image dans image, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, mode divertissement, mode graphique, mode éco, mode original
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	80.66 cm x 24.1 cm x 56.15 cm - avec support
Poids	8.1 kg

#### Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), 3 % de plastique recyclé
Câbles inclus	1 x câble HDMI   1 x câble USB-C   1 x câble USB SuperSpeed   1 x Câble DisplayPort
Normes de conformité	HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

#### Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V
Consommation d'énergie SDR (mode On)	32 kWh/1 000 h
Consommation électrique HDR (mode marche)	51 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	32 Watt
Consommation électrique (Max)	200 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

#### Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	Windows Hello
------------------	---------------

#### Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

#### Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
------	------------------------

Puissance de sortie/canal 5 Watt

### Connectivité

Interfaces DisplayPort 1.2 | HDMI | Casque (mini-prise) | 2 x aval USB 3.0 | Amont USB 3.0 | USB-C (alimentation jusqu'à 90 W) | LAN (RJ-45)

### Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails Avec support - largeur : 80.66 cm - profondeur : 24.1 cm - hauteur : 56.15 cm - poids : 8.1 kg | Sans support - largeur : 80.66 cm - profondeur : 12.5 cm - hauteur : 36.94 cm - poids : 5.3 kg

### Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée 80.7 cm

Profondeur emballée 12.5 cm

Hauteur emballée 36.7 cm

Poids emballé 10.1 kg

### Mécanique

Réglages de la position de l'écran Hauteur, pivotant, inclinaison

Angle d'inclinaison -2/+20

Angle de pivotement 60

Réglage de la hauteur 120 mm

Interface de montage VESA 100 x 100 mm

\*TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.