

Brother HL-L2400DWE(HLL2400DWERE1)

Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 30 ppm - capacité : 250 feuilles - USB 2.0, Wi-Fi(n)



Améliorez votre productivité où que vous soyez, que ce soit à la maison ou au bureau, grâce au Brother HL-L2400DWE parfaitement connecté. Cette imprimante laser monochrome présente un large éventail de fonctionnalités améliorant l'efficacité, vous permettant de gagner du temps grâce à son impression rapide et impeccable, à son impression recto verso automatique et à sa grande capacité de bac à papier. La configuration de l'imprimante est simple et, en téléchargeant l'application Brother Mobile Connect, vous pouvez imprimer de pratiquement n'importe où, ce qui vous permet de travailler plus intelligemment.

Key Selling Points

- Imprimez jusqu'à 30 pages par minute
- Impression recto verso, jusqu'à 15 faces par minute
- Panneau de commande LCD à 1 ligne
- Wi-Fi 5 GHz et USB, application Brother Mobile Connect
- 64 Mo de mémoire interne
- Bac d'alimentation papier de 250 feuilles

Main Specifications

Description du produit	Brother HL-L2400DWE - imprimante - Noir et blanc - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - Noir et blanc
Poids	7.1 kg
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 30 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 15 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Catégorie de résolution maximale (N&B)	1200 x 1200 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(n)
RAM installée (maximum)	64 Mo
Type de supports	Papier uni, papier recyclé, papier épais, papier plus épais, papier fin, papier, étiquettes, enveloppes
Capacité totale	250 feuilles
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac manuel 1 feuille
Volume mensuel recommandé	Up to 2500 pages
Réseaux	Serveur d'impression
Dimensions (LxPxH)	35.6 cm x 36 cm x 18.3 cm

Extended Specification

Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
-------------------	--

Extension/connectivité

Connexions	1 x USB 2.0
------------	-------------

Divers

Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 700 pages 1 x tambour - jusqu'à 15000 pages 1 page par travail - Brother DR2510
---------------------	---

Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 30 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 15 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD à 1 ligne
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(n)
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Catégorie de résolution maximale (N&B)	1200 x 1200 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	8.5 s
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac manuel 1 feuille

RAM

RAM installée (maximum)	64 Mo
-------------------------	-------

Gestion du support

Type de supports	Papier uni, papier recyclé, papier épais, papier plus épais, papier fin, papier, étiquettes, enveloppes
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (190 x 250 mm), A5 (148 x 210 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), A6 (105 x 148 mm), Executive (184 x 267 mm), 195 x 270 mm, 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm
Formats d'enveloppes	Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Grammage	60 g/m² - 230 g/m²
Capacité totale	250 feuilles
Entrées de média	Bac d'entrée: 1 - 250 feuilles - A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² Bac de dérivation: 1 - 1 feuille - 215.9 x 355.6 mm poids : 60 g/m² - 230 g/m² Bac de sortie: 1 - 150 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles

Durée de vie

Volume mensuel recommandé	Up to 2500 pages
---------------------------	------------------

Réseaux

Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	HTTP, IPP, SMTP
Protocoles et fonctions de sécurité	802.1x, filtrage IP, SSL, TLS, SMTP, SNMP 3, Wi-Fi Direct, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, POP3, contrôle d'accès au réseau basé sur les ports, microprogramme signé numériquement, WEP, WPA2-Personal, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK, TKIP, AES

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Consommation en fonctionnement	440 Watt
Consommation électrique en veille	43 Watt
Consommation en sommeil	3.8 Watt

Caractéristiques d'environnement

Emission sonore (inactive)	30 dBA
Emission sonore (active)	48 dBA
Emissions sonores (Mode silencieux)	44 dBA

Dimensions et poids

Largeur	35.6 cm
Profondeur	36 cm
Hauteur	18.3 cm
Poids	7.1 kg

Normes environnementales

Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	43.8 cm
Profondeur (emballée)	28.3 cm
Hauteur (Expédition)	51.9 cm
Poids (Expédition)	8.2 kg

*TD SYNnex is not responsible for errors in the documentation of products.